特記事項

1 品質・形状・寸法又は型式

大きさ	W ～900×D ～1,010×H ～1,610mm
ガス消費量等	LPガス　最大34.9kw(2.50kg/h)程度 ガス接続口径：20A　棚数：5段
電源	単相100V
付属品	カートシステム、 アルミ天板10枚(間口・奥行・高さ　654×454×28mm) 排水用ホース2.5m以上
その他	内部を水洗いできるタイプ
参考品	株式会社　コメットカトウ製　SFC-11W2又はOEM製品

2 注意事項

(1) 上記で指定した物品の同等品を納品しようとするときは、質問の期限までに下記の書類をファックス（ＦＡＸ番号046-828-3839）で送信し、承認を得ること。送信又は承認されない場合は、指定物品以外での納品はできない。
＊当該物品の製造先及び品番
＊当該物品のカタログ等の写し（仕様が明示された箇所のみ）

(2) 納入に際しては、既存品のあった位置に設置し、学校において必要と認める場合は電気等の配線・配管等を行い、各器具が安全かつその能力を十分に発揮できる状態にしてください。

(3) 設置に際しては、本体の水平垂直方向に気をつけ行い、排水にも考慮してください。

(4) カートシステムと本体の高さ、水平、垂直方向に付いては現場あわせとする。

(5) 設置に際しては、ガス管の接続及び配管（接続に要する配管は１ｍ未満です）を行ってください。
また、納入機種の設置・工事説明書等に従い行うこと。
電源コード差し込み口は機器近くにありますが、コードは２ｍ以上のものを用意してください。

(6) 本体は床と耐震金具で強固に固定してください。

(7) 納入時または納入後に学校側の関係者立ち会いのもとに使用上の注意点等について必要事項の説明を行ってください。

(8) 納入に伴い現在学校で使用しているコンベクションオーブン（新日本厨機製　S-GTC-100 900×1000×1560mm）を納入業者の責任において引き取り処分にしてください。

(9) 学校に提出する取扱説明書等を学校保健課にも１部提出してください。

(10) 上記(2)～(9)の費用は本体価格に含まれます。

(11) 入札に当たって現場の下見を希望する場合には、日程を調整するので、事前に教育委員会事務局生涯学習部学校保健課まで連絡すること。